


$$r(\vartheta) = \varphi^{2\vartheta/\pi}$$

La sezione aurea:
leggi semplici come base
per soluzioni perfette



SWISSCOOL 3000

LA NUOVA TECNOLOGIA POLIMERICA DI MOTOREX
PER LE MIGLIORI PRESTAZIONI

SWISSCOOL 3000

PER PRODUTTIVITÀ E SICUREZZA DI PROCESSO
MASSIME A FRONTE DI COSTI DI ESERCIZIO CONTENUTI


Massima stabilità nelle lavorazioni ad asportazione di truciolo e nelle operazioni di rettifica

Nelle tradizionali formulazioni dei fluidi lubrorefrigeranti ogni additivo ha una sua specifica funzione. Nella nostra nuova tecnologia polimerica gli additivi svolgono un lavoro di squadra. Si ottiene pertanto un'emulsione molto stabile, utilizzata sia nelle lavorazioni generiche ad asportazione di truciolo che per la rettifica.



Protezione anticorrosione altamente efficace

La nuova tecnologia polimerica adottata nel lubrorefrigerante SWISSCOOL 3000 protegge le macchine e i pezzi in lavorazione dalla corrosione e consente di truciolare senza problemi ghisa, acciaio e comuni leghe di alluminio.



Consumi ridotti

Grazie alla sua nuova tecnologia polimerica, SWISSCOOL 3000 vanta un ottimo potere di risciacquo, garantendo la massima pulizia delle macchine e consumi ridotti al minimo.

Sicurezza di processo ottimale

La nuova tecnologia degli additivi incrementa non solo le prestazioni lubrificanti e di truciolatura, ma consente anche processi di lavorazione sicuri con durezza dell'acqua da 5° a 30°dH.

Ottima stabilità biologica

La complessa struttura di questa formulazione determina un'ottima stabilità biologica e quindi una lunga durata utile dell'emulsione.

Risponde alle normative di legge attualmente in vigore

Il prodotto è privo di acido borico e di sostanze che cedono formaldeide ed è molto facile da usare.

INDUSTRIALLINE

RENDETE I VOSTRI PROCESSI DI LAVORAZIONE
FLUIDI ED EFFICIENTI CON MOTOREX!



ESPERIENZA DAL 1917

INDUSTRIALLINE | Varietà dei prodotti

- | Oli e refrigeranti per mandrini
- | Lubrorefrigeranti miscibili in acqua
- | Oli da taglio
- | Oli da molatura
- | Oli da formatura
- | Oli per lavorazione elettroerosiva
- | Oli per guide di scorrimento
- | Fluidi di protezione anticorrosione
- | Detergenti
- | Spray per tutte le applicazioni

SPINDLELINE
SWISSCOOL
SWISSCUT
SWISSGRIND
SWISSFORMING
SWISSFINISH
SWISSGLIDE
SWISSPROTECT
SWISSCLEAN
SPRAYLINE



MOTOREX AG LANGENTHAL | Tecnologie lubrificanti per l'industria
Bern-Zürich-Strasse 31, 4901 Langenthal, Svizzera
Tel. +41 62 919 74 74, www.motorex.com