MOTOREX®
Oil of Switzerland

DYNCO
Dynamic Fluid Controller



DYNAMIC FLUID CONTROLLER

Automatikgetriebe Spülgerät

Der MOTOREX DYNCO ist ein Spülgerät für Automatik- und Doppelkupplungsgetriebe (DSG), der für alle Fahrzeugmarken geeignet ist. Es ersetzt vollautomatisch den Gesamtinhalt des verbrauchten Getriebeöls gegen Frisches. Die zum jeweiligen Getriebetyp empfohlenen MOTOREX ATFs sind mit ihrem zugeordneten Viskositätsverlauf bereits vorprogrammiert und gewährleisten den perfekten Ausgleich der unterschiedlichen Fliessgeschwindigkeiten von Alt- und Frischöl. Mit diesem neuartigen Verfahren wird sichergestellt, dass während des vollautomatisierten Wechselvorgangs immer das korrekte Ölniveau gehalten wird und es zu keinen Getriebesteuerungsfehlern kommt.

DYNAMIC FLUID CONTROLLER

Automatikgetriebe Spülgerät

Das vorprogrammierte Reinigungsprogramm gewährleistet eine gründliche, sehr saubere Reinigung auch bei stark verschmutzten Automatikgetrieben und nutzt das Altöl als Spülöl. Ein Zusatztank erlaubt das Beifügen eines Reinigungsadditivs. Je nach Hersteller ist ein Getriebeölwechsel alle 60.000 km vorgeschrieben (Bsp. DSG), da mit der Nutzung des Getriebes Abrieb und Verschmutzungen entstehen. Wird das Öl nun auf dem herkömmlichen Weg abgelassen und aufgefüllt, verbleiben etwa 60% des alten Öls im Kreislauf. So können langfristig Schäden entstehen und das Getriebe schaltet schlechter oder gar nicht mehr. Mit dem Getriebe Spülgerät MOTOREX DYNCO wird das gesamte Öl getauscht. So wird sichergestellt, dass die Abriebe und andere Verschmutzungen entfernt und die Lebensdauer des Automatikgetriebes erhöht wird.

Das Gerät ermöglicht Kfz-Werkstätten einen lukrativen Zusatzverdienst mit der regelmässigen Wartung von Automatik- und Doppelkupplungsgetrieben.

Produktinformationen MOTOREX DYNAMIC FLUID CONTROLLER DYNCO

Das ATF Öl-Wechselgerät MOTOREX DYNCO für Automatikgetriebe ist ein Profigerät, das für alle Fahrzeugmarken geeignet ist und vollautomatisch den Gesamtinhalt des verbrauchten Öls gegen frisches ersetzt. Das integrierte Reinigungsprogramm gewährleistet eine gründliche, sehr saubere Reinigung auch bei stark verschmutzten Getrieben und nutzt das Altöl als Spülöl.

Hauptmerkmale MOTOREX DYNCO

- Alle vorgeschriebene MOTOREX ATFs sowie DCTFs bereits programmiert
- Wechselt die Originalfüllmenge in 3-8 min.
- Ölwanne muss nicht demontiert werden
- 25 l Frischölgebinde, 20 l Altölgebinde
- Markenspezifische Adapter erhältlich
- Spülprogramm in der Menüführung integriert
- LCD Display, Menüführung in 5 Sprachen
- 12 V Stromversorgung über Bordspannung

Vorteile

- Intuitive Menüführung über eine JOG Taste/Drehknopf
- Schnellwechselsystem für diverse ATF und DCTF in 25 Liter Originalgebinde
- automatisches Spülprogramm «Flush» für das Getriebe
- automatische Synchronisierung auf die Durchflussrichtung
- Sortenreine Anwendung bei Ölsortenumstellung durch internen Spülvorgang
- Einzigartige dynamische Durchflussmengenberechnung «Dynamic Fluid Control» DYNCO

Technische Daten des Geräts

Spannungsversorgung	12 Volt DC Fahrzeugbatterie
Gewicht	75 kg
Leistungsaufnahme	max. 150 W
Filterfeinheit	10 µm
Öltemperatur	10°C-120°C
Tankinhalt	Frischöl 25 Liter / Altöl 20 Liter
Genauigkeit	+/- 2%
Schlauchlänge	je 4.40 m
Stromversorgung	Kabellänge 4.20 m
Durchflussrichtung	automatisch

Ihr Nutzen


- Geräte Einführung durch unsere Gebietsleiter
- Gratis ATF-Oelanalysen
- Telefonischer Support technischer Kundendienst
- Produkteanzeige im «Oilfinder»

Lieferumfang

- Gerät mit Standardadapterset SET 1
- Ohne Getriebespezifischen Adaptern


ADAPTER SET VOLVO

Artikel Nr.: 1002565




ADAPTER SET VW, AUDI, SKODA, SEAT

Artikel Nr.: 1002595




ADAPTER SET GM OPEL

Artikel Nr.: 1002592




ADAPTER SET BMW

Artikel Nr.: 1002591




ADAPTER SET MB

Artikel Nr.: 1002594



ADAPTER ERWEITERUNGS-SET

Artikel Nr.: 1002590



DYNAMIC FLUID CONTROLLER

Adapter-Liste Erweiterungsset

Bei der Bestellung von Ersatzteilen immer die Seriennummer des Geräts mit angeben.

	Art. Nr.	Name	Info	
	1002109	MOTOREX DYNCO ADAP MUD12	ATG	12 mm
	1002110	MOTOREX DYNCO ADAP MUD14	ATG	14 mm
	1002111	MOTOREX DYNCO ADAP MUD16	ATG	16 mm
	1002122	MOTOREX DYNCO ADAP BV01	ATG	BMW / VW
	1002123	MOTOREX DYNCO ADAP BV02	ATG	BMW / VW
	1002124	MOTOREX DYNCO ADAP CI0501	ATG	MB
	1002083	MOTOREX DYNCO ADAP MUDGM	ATG	GM MULTI
	1002080	MOTOREX DYNCO ADAP MUDAU	ATG	VW AUDI MULTI

	Art. Nr.	Name	Info	
	1002088	MOTOREX DYNCO ADAP DSG0701	DSG	VW 6/7 Gang
	1002085	MOTOREX DYNCO ADAP GE0601	DCT	Getrag 6 Gang Powershift
	1002127	MOTOREX DYNCO ADAP MBDCT	DCT	MERCEDES
	1002079	MOTOREX DYNCO ADAP A0B5	ATG	AUDI S-Tronic 0B5
	1002076	MOTOREX DYNCO ADAP MB725	ATG	MB 725.0
	1002082	MOTOREX DYNCO ADAP GMAF40	ATG	GM AF 40
	1002090	MOTOREX DYNCO ADAP VTF81	ATG	VOLVO TF 81/71
	1002092	MOTOREX DYNCO ADAP VTF80	ATG	VOLVO TF 80 SET
	1002074	MOTOREX DYNCO ADAP ZF0801	ATG	ZF 8 Gang
	1002084	MOTOREX ADAP AISIN 8G	ATG	Aisin 8 Gang BMW

	Art. Nr.	Name	Info	
	1002120	MOTOREX DYNCO ADAP NI0601	ATG	NISSAN
	1002091	MOTOREX DYNCO ADAP VAW55	ATG	VOLVO AW 55-50
	1002116	MOTOREX DYNCO ADAP ROV	ATG	RANGE ROVER
	1002118	MOTOREX DYNCO ADAP A6A8	ATG	AUDI A6 – A8
	1002117	MOTOREX DYNCO ADAP AW0501	ATG	Aisin Warner 5 Gang
	1002112	MOTOREX DYNCO ADAP FILL	SET	Füllset
	1002119	MOTOREX DYNCO ADAP A6FILL	ATG	AUDI A6
	1002114	MOTOREX DYNCO ADAP VOMUL	ATG	VOLVO
	1002113	MOTOREX DYNCO ADAP TOMUL	ATG	TOYOTA
	1002537	MOTOREX DYNCO COVER		

DYNAMIC FLUID CONTROLLER

Automatikgetriebeöle

Art. Nr.	Produkt		Verpackung	Volumen
ATF DEXRON III				
302925	ATF DEXRON III	F01	1x	1L
308063	ATF DEXRON III	K10	10x	1L
300112	ATF DEXRON III	B04	1x	4L
300113	ATF DEXRON III	B25	1x	25L
300120	ATF DEXRON III	TOK	1x	60L
300117	ATF DEXRON III	FAK	1x	200L
300114	ATF DEXRON III	COP	1x	1000L
ATF DEXRON VI HP				
308764	ATF VI HP	B04	1x	4L
308750	ATF VI HP	K04/4L	4x	4L
308749	ATF VI HP	B25	1x	25L
308748	ATF VI HP	FAK	1x	200L
ATF MULTI				
308794	ATF MULTI	BO4	1x	4L
308795	ATF MULTI	K04/4L	4x	4L
308729	ATF MULTI	B25	1x	25L
308727	ATF MULTI	FAK	1x	200L
ATF J III				
302926	ATF J III	F01	1x	1L
303762	ATF J III	K12	12x	1L
300133	ATF J III	B04	1x	4L
300138	ATF J III	K04/4L	4x	16L
300134	ATF J III	B25	1x	25L
300139	ATF J III	TOK	1x	60L
300137	ATF J III	FAK	1x	200L
ATF JLV				
308796	ATF JVL	B04	1x	4L
308798	ATF JVL	K04/4L	4x	4L
308726	ATF JLV	B25	1x	25L
308725	ATF JLV	FAK	1x	200L
ATF BLUE				
308774	ATF BLUE	B04	1x	4L
308773	ATF BLUE	K04/4L	4x	4L
308377	ATF BLUE	B25	1x	25L
308355	ATF BLUE	FAK	1x	200L
308376	ATF BLUE	COP	1x	1000L
DCT FLUID MV				
305742	DCT FLUID MV	B25	1x	25L
305743	DCT FLUID MV	TOK	1x	60L
305741	DCT FLUID MV	FAK	1x	200L

ATF SPECIFICATION LIST

Nach Herstellerangaben

CAR-ATF Specification 2021/3		ATF / ATG										DCT / CVT	
		YORK 781	ATF SUPER	ATF III H	ATF MULTI	ATF J II I	ATF J LV	ATF VI HP	ATF BLUE	ATF MB STAR 7G	ATF MB ST AR 9G	DCT FLUID MV	CVT FLUID SB
ALLISON	C-4 / TES-228		x	x		x							
	TES-295					x							
	TES-389						x						
ASTON MARTIN	4G43119A509				x								
BENTLEY	PY112995PA				x								
BMW	ATF 3+								x				
	DCT / DCTF-1 / DCTF-1+											x	
	MTF LT-5											x	
	83 22 0 142 516				x								
	83 22 2 289 720								x				
CAT	TO-2		x	x		x							
CASTROL	BOT 341											x	
	BOT 450											x	
CHRYSLER	681 57995AA								x				
	68044345 EA&GA											x	
	CVTF +4												x
	NS-2												x
	MS 9602							x					
CITROEN	DIA QUENN CVTF-J1												x
DAIHATSU	AMMIX CVT DC,DFC,DFE,TC												x
DEXRON	TYP A / TASA		x										
	TYP 33 F/G	x											
	III D		x										
	III G				x								
	III H			x	x	x							
	VI							x					
	VI HP							x					
DODGE/JEEP	CVTF+4, NS-2												x
FIAT	9.55550-AV1 / AV2					x	x						
	9.55550-AV3				x								
	9.55550-AV4							x					
	9.55550-AV5								x				
	9.55550-AV6						x						
FORD	M2C 33F / 33G	x											
	M2C195-A				x								
	M2C202-B				x								
	M2C218-A1											x	
	M2C922-A1				x			x					
	M2C936-A											x	
	M2C938-A							x					
HONDA	ATF Z-I / DW-1					x	x						
	HCF-2, HMMF												x
	3.1								x				
	WS						x						
HYUNDAI	CVT-J1												x
	SP III					x	x						
	SP IV / IV M / IV RR						x						
	WS						x						
JASO	M315 1A					x	x						
	1 ALV							x					
JAGUAR	02JDE 26444								x				
	8432				x								
JWS	3292						x						
	3309					x	x						
	3314 / 3317						x						
	3320												x
	3324						x						
KIA	CVT-J1												x
	SP III					x	x						
	SP-IV M / IV RR						x						
	WS						x						
LAND ROVER	LR 023288							x					
MASERATI	TYP 500050				x								
MAZDA	23160 3				x								
	JWS 3320												x
	FZ						x						
	WS						x						

CAR-ATF Specification 2021/3

		ATF / ATG										DCT / CVT	
		YORK 781	ATF SUPER	ATF III H	ATF MULTI	ATF J II I	ATF J LV	ATF VI HP	ATF BLUE	ATF MB STAR 7G	ATF MB ST AR 9G	DCT FLUID MV	CVT FLUID SB
MERCEDES BENZ	236.1			x	x								
	236.6 / obsolet		x	x									
	236.7			x	x								
	236.8				x								
	236.9			x	x								
	236.10			x	x								
	236.11			x	x								
	236.12				x								
	236.14				x								
	236.15									x			
	236.17										x		
	236.21											x	
	236.25											x	
MERCON			x	x									
	V				x								
	LV							x					
MINI COOPER	EZL 799A												x
MITSUBISHI	CVTF-J1, CVTF-J4												x
	DIA QUEEN SSTF-I											x	
	DIA QUEEN J3 / PA						x						
	AW 1 / AW 2					x	x						
	SP-IV						x						
	WS						x						
MOPAR	+3 / +4							x					
NISSAN	CVT NS-1, NS-2, NS-3												x
	MATIC-D / J / K					x	x						
	MATIC-S / W						x						
PEUGEOT	DIA QUEEN CVTF-J1												x
PSA	9734.S2												x
	Z000169756SG				x								
RENAULT	D3SYN				x								
	Elf Maric												x
	EDC 6/7											x	
	Matic J6						x						
RANGE ROVER	Lifeguard 5 / 6				x								
	Lifeguard 8 / 9								x				
SHELL	1375.4				x								
	LT 71141				x								
SSANG YONG	DSIH 5M-66, DSI 6-speed						x						
	DSI M11 6-Speed						x						
	DSI M78 6-Speed						x						
	0578-244021						x						
	MB-Automatic				x								
SUBARU	ATF					x							
	CVT, ECVT, Lineartronic												
SUZUKI	CVTF TC, NS-26-speed												x
	CVT GREEN 1, 1V, 2												x
	CVTF 3320												x
	T-IV					x	x						
	WS						x						
TOYOTA	CVT FE, CVTF TC												x
	T-II / III / IV					x	x						
	WS						x						
VOLVO	1161838 / 1161839											x	
VW	G 052 536											x	
	G 055 536											x	
	TL 521 62			x	x								
	TL 521 82											x	
	TL 525 29											x	
	TL 521 80												x
	TL 525 16												x
	TL 525 33				x								
	TL 525 90			x									
	TL 550 05				x								
	TL 550 25					x							
	TL 555 40								x				
	TL 601 62								x				
ZF TE-ML	AA01 500 001								x				x
	S761 090 255				x								
	Lifeguard 5 / 6				x								
	Lifeguard 8 / 9								x				



0321/452305/Mer1500

MOTOREX AG

Seit 100 Jahren erforscht, entwickelt und produziert das grösste, unabhängige Frischoel-Veredelungsunternehmen der Schweiz mit Sitz in Langenthal, innovative Schmierstoffe und chemisch-technische Produkte. Ausgewiesene Tribologie-Spezialisten, Ingenieure, Chemiker, Techniker und Marketing-Fachleute engagieren sich tagtäglich für den Führungsanspruch von MOTOREX. MOTOREX-Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich die BUCHER AG LANGENTHAL das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Prospekt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Irrtum und Druckfehler ausdrücklich vorbehalten.

Depuis 100 ans, la plus grande entreprise suisse indépendante de transformation d'huiles de base, avec siège à Langenthal, étudie, développe et produit des lubrifiants innovateurs et des produits chimiques et techniques. Des spécialistes en tribologie, ingénieurs, chimistes, techniciens ainsi que des spécialistes en marketing revendiquent jour par jour la suprématie de MOTOREX. Les produits MOTOREX sont perfectionnés en permanence. De ce fait, BUCHER AG LANGENTHAL se réserve le droit de procéder, en tout temps et sans préavis, à des modifications des caractéristiques techniques des produits mentionnés dans ce prospectus. Sous réserve expresse d'erreurs et de fautes d'impression.

For 100 years, the largest independent oil blending company in Switzerland with its headquarters in Langenthal, in the heart of Switzerland, has been active in research, development and production of innovative lubricants and chemicals, which are established on the world market. Highly motivated employees are behind the incomparable MOTOREX products. Every day, experienced tribology specialists, engineers, chemists, technicians and marketing specialists devote their efforts to helping MOTOREX maintain its position as a market leader. MOTOREX products are subject to a continuous process of research and development. MOTOREX AG therefore keeps the right to change all technical data contained in this brochure at any time and without previous notice. Under reserve of errors and misprints.

MOTOREX AG
Bern-Zürich-Strasse 31, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel +41 62 919 75 75, Fax +41 62 919 75 95
www.motorex.com

MOTOREX (A) GmbH
Bahnhofstrasse 1, AT-5400 Hallein, Österreich
Tel +43 6245 80922, Fax +43 6245 80918
www.motorex.at

MOTOREX (D) GmbH
Bismarckstrasse 28, DE-69198 Schriesheim, Deutschland
Tel +49 6203 9577 877, Fax +49 6203 9577 879
www.motorex.com